ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical SL

● 発売年月: 2003 年 3 月

● 生産終了: 2007年3月



希望小売価格(税別) - Viefinder付きー

¥115,000

シューベース(ニコンF·F2用) ¥9,800(別売) 2007年4月生産終了


F→Lアダプターリング ¥14,800(別売) 2007年4月生産終了

F→S/Cアダプターリング ¥19,800(別売) 2006年6月生産終了

特長

最先端の光学技術が達成した驚異の画角121度。対称型設計により高画質を実現しながら、薄型・軽量で機動力に優れます。

※ニコンFマウント専用です。ミラーアップして使用するため、ニコンF/F2/F3/F4/F5/ニコマートシリーズ(FSをのぞく)にのみ適合します。



■シューベース(ニコンF/F2用)

ニコンF/F2のファインダーと交換することで機動性を高めます。レンズの真上にファインダーが定位しますので、左右のパララックスが解消され、上下のパララックスも低減されます。このパーツを装着するだけで、あなたの手元で眠っているボディがコンパクトなワイド専用機に早変わりします。

■F→Lアダプターリング

対応カメラ……ベッサL/R、Lマウントカメラ

(Mバヨネットアダプターリングにより、ベッサR2/T、Mマウントカメラにも対応)

■F→S/Cアダプターリング

対応カメラ……ベッサR2S/R2C、ニコンSシリーズ、旧コンタックスシリーズ

※Lマウント・モデルに付属のフードと、別売のフィルターアダプターは使用できません

仕様

焦点距離:	12mm
口径比:	1:5.6
最小絞り:	F22
レンズ構成:	8群10枚
画角:	121°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ:	-
最短撮影距離:	0.3m
最大径×全長:	φ 63.5×16.0mm (レバーは除く)
重量:	200g
レンズフード:	-
マウント:	ニコンF
その他:	フォーカスクリックストップ付

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical SL



希望小売価格(税別)ーViefinder付きー

¥75,000

シューベース(ニコンF·F2用) ¥9,800(別売) 2007年4月生産終了


F→Lアダプターリング ¥14,800(別売) 2007年4月生産終了

F→S/Cアダプターリング ¥19,800(別売) 2007年6月生産終了

特長

全長わずか12.8mmのコンパクトさ。超広角ながら周辺まで極めてシャープ。しかも30cmまで寄れ、卓越した機動性を発揮します。

※ニコンFマウント専用です。ミラーアップして使用するため、ニコンF/F2/F3/F4/F5/ニコマートシリーズ(FSをのぞく)にのみ適合します。



■シューベース(ニコンF/F2用)

ニコンF/F2のファインダーと交換することで機動性を高めます。レンズの真上にファインダーが定位しますので、左右のパララックスが解消され、上下のパララックスも低減されます。このパーツを装着するだけで、あなたの手元で眠っているボディがコンパクトなワイド専用機に早変わりします。

■F→Lアダプターリング

対応カメラ……ベッサL/R、Lマウントカメラ

(Mバヨネットアダプターリングにより、ベッサR2/T、Mマウントカメラにも対応)

■F→S/Cアダプターリング

対応カメラ……ベッサR2S/R2C、ニコンSシリーズ、旧コンタックスシリーズ

仕様

焦点距離:	15mm
口径比:	1:4.5
最小絞り:	F22
レンズ構成:	6群8枚
画角:	110°
絞り羽根枚数:	10枚
フィルターサイズ:	-
最短撮影距離:	0.3m
最大径×全長:	φ63.5×12.8mm (レバーは除く)
重量:	150g
レンズフード:	-
マウント:	ニコンF
その他:	フォーカスクリックストップ付

● 発売年月: 2003年3月

● 生産終了: 2007 年 4 月

ULTRON 40mm F2 Aspherical SL

● 発売年月: 2002 年 05 月

● 生産終了: 2007年03月


※Ai-S 以外は 2002 年 7 月発売



希望小売価格(税別) ¥45,000

特長

非球面レンズ採用の変形ガウス型設計により、明るさと薄型軽量を同時に実現。新世代の高画質パンケーキ型標準レンズです。



仕様

焦点距離:	40mm
口径比:	1:2.0
最小絞り:	F16
レンズ構成:	5群6枚
画角:	57°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ:	φ52mm
最短撮影距離:	0.4m
最大撮影倍率:	1:7.6
最大径×全長:	φ63.5×29.5mm(Ai-Sマウント)
重量:	255g
レンズフード:	2タイプの別売フード
マウント	FD、Ai-S、MD、OM、PK-A/R、CY、M42

COLOR-HELIAR 75mm F2.5 SL

● 発売年月: 2000 年 07 月

● 生産終了: 2005 年 12 月




希望小売価格(税別)

¥50,000

特長

真に写真を知る人のための75mm。シャープな切れ込みと、階調性に優れた美しい描写性で、あなたの作品づくりに力を発揮します。



仕様

焦点距離:	75mm
口径比:	1:2.5
最小絞り:	F22
レンズ構成:	5群6枚
画角:	32°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ	φ49mm
最短撮影距離:	0.7m
最大撮影倍率:	1:7
最大径×全長:	φ63.5×40.2mm(Ai-Sマウント)
重量:	250g
レンズフード:	2タイプの別売フード
マウント	FD、Ai-S、MD、OM、PK-A/R、CY、M42、

APO-LANTHAR 90mm F3.5 Close Focus SL

● 発売年月: 2002 年 03 月

● 生産終了: 2007年 04月




希望小売価格(税別)

¥55,000

特長

このクラスでは異例の異常低分散ガラスを含む5群6枚構成を採用し、鮮烈な描写性を実現。しかも0.5mまで寄れる抜群の機動力。



仕様

焦点距離:	90mm
口径比:	1:3.5
最小絞り:	F22
レンズ構成:	5群6枚
画角:	27°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ	φ49mm
最短撮影距離:	0.5m
最大撮影倍率:	1:3.5
最大径×全長:	φ63.5×57.6mm(Ai-Sマウント)
重量:	390g
レンズフード:	2タイプの別売フード
マウント	FD、Ai-S、MD、OM、PK-A/R、CY、M42

MACRO APO-LANTHAR 125mm F2.5 SL

● 発売年月: 2001 年 06 月


●生産終了: 2007年 03月



希望小売価格(税別) ¥95,000

特長

等倍から無限遠まで、徹底的に収差を補正。マクロレンズながら 全撮影距離で常に最高の画質が得られる、究極のレンズです。



仕様

焦点距離:	125mm
口径比:	1:2.5
最小絞り:	F22
レンズ構成:	9群11枚
画角:	20°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ:	φ58mm
最短撮影距離:	0.38m
最大撮影倍率:	1:1
最大径×全長:	φ76×88.2mm(Ai-Sマウント)
重量:	690g
レンズフード:	専用角型フード付き
マウント	FD、Ai-S、MD、OM、PK-A \angle R、CY、M42、EF、 α

APO-LANTHAR 180mm F4 Close Focus SL

● 発売年月: 2003 年 08 月

● 生産終了: 2007 年 04 月




希望小売価格(税別)

¥65,000

特長

全長わずか79mm(ニコン用)、ポケットサイズの180mmが登場。1.2mまで寄れて、驚くほど高画質の新世代望遠レンズです。



仕様

焦点距離:	180mm
口径比:	1:4
最小絞り:	F22
レンズ構成:	7群9枚
画角:	14°
絞り羽根枚数:	9枚
フィルターサイズ:	φ49mm
最短撮影距離:	1.2m
最大撮影倍率:	1:4
最大径×全長:	φ65.6×79.0mm(Ai-Sマウント)
重量:	485g
レンズフード:	2タイプの別売フード
マウント	FD、Ai-S、MD、OM、PK-A/R、CY、M42